

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.005 Smart Lifter

Stato: 15/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.005 - Smart Lifter

Dispositivo di trasporto e sollevamento per armadi e batterie di armadi con larghezza fino a 4,80 m.



Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|---|
| Codice prodotto | AS 4050.005 |
| Descrizione prodotto | Dispositivo di trasporto e sollevamento per armadi e batterie di armadi con larghezza fino a 4,80 m. |
| Vantaggi | Facilita ulteriormente il montaggio degli zoccoli al di sotto degli armadi Facilità di trasporto degli armadi in batteria all'interno dell'officina o sul luogo di installazione Impiego flessibile per armadi elettrici di diverse profondità grazie alle forche regolabili Lavoro ergonomico (sollevamento e abbassamento) tramite manovella a coppia di serraggio |
| Dati tecnici | Dimensioni per carrello (L x A x P): = 750 x 1100 x 400 mm |
| Funzionamento | Trasporto di armadi in batteria con lunghezza massima di 4,80 m Profondità dell'armadio trasportabile: 400, 500, 600, 800 mm Sollevamento di armadi in batteria fino ad un'altezza di 230 mm e un peso di 1800 kg |
| Parti incluse nella fornitura | 2 carrelli di trasporto |
| Carico | 1.800 kg |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 180 kg |
| Peso lordo | 195 kg |

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|----------|
| Codice tariffa doganale | 84279000 |
| ETIM 9 | EC001203 |
| ETIM 8 | EC001203 |
| ECLASS 8.0 | 21079190 |

| | |
|----------------------|--|
| Descrizione prodotto | Dispositivo di trasporto e sollevamento per armadi e batterie di armadi. Consente di montare facilmente gli zoccoli sotto i quadri elettrici e di trasportare in modo flessibile sistemi completi di quadri elettrici fino a 1,8t. Le forche regolabili consentono di trasportare armadi VX con profondità 400, 500, 600 e 800 mm. |
|----------------------|--|

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità