

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.318

Opzione maschiatura

Stato: 8/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.318 - Opzione maschiatura per Perforex LC 3030

Opzione per maschiatura per centro laser Perforex LC, incluso maschio con unità di serraggio per M3 – M10.



Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4050.318
Esecuzione	Magazzino utensili a boro macchina con max. 6 magazzini Porta utensile Unità di azionamento supplementare
Descrizione prodotto	Opzione maschiatura per forature filettate con il centro laser Perforex LC.
Vantaggi	Possibile lavorazione di progetti con fori filettati Conversione rapida e automatica della funzione laser alla funzione di maschiatura aggiungendo una testina di lavorazione supplementare
Parti incluse nella fornitura	Maschio Unità di serraggio per M3 – M10
Altezza lavorabile (max.)	600 mm
Spessore del materiale	5 mm
Adatto per nr. d'ord.	4050330
Confezione	1 pz.
Peso netto	78
Peso lordo	78
Codice tariffa doganale	84669360
EAN	4028177806658

Caratteristiche

ECLASS 8.0

36600890