



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.318 Opzione maschiatura

Stato: 4/07/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.318 - Opzione maschiatura per Perforex LC 3030

Opzione per maschiatura per centro laser Perforex LC, incluso maschio con unità di serraggio per M3 – M10.



Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4050.318
Esecuzione	Magazzino utensili a boro macchina con max. 6 magazzini Porta utensile Unità di azionamento supplementare
Descrizione prodotto	Opzione maschiatura per forature filettate con il centro laser Perforex LC.
Vantaggi	Possibile lavorazione di progetti con fori filettati Conversione rapida e automatica della funzione laser alla funzione di maschiatura aggiungendo una testina di lavorazione supplementare
Parti incluse nella fornitura	Maschio Unità di serraggio per M3 – M10
Altezza lavorabile (max.)	600 mm
Spessore del materiale	5 mm
Adatto per nr. d'ord.	4050330
Confezione	1 pz.
Peso netto	78 kg
Peso lordo	78 kg
Codice tariffa doganale	84669360
ECLASS 8.0	36600890

Caratteristiche

Descrizione prodotto

AS Tapping unit LC 3015/3030, Tapping option for Perforex Lasercenter LC, - Including equipped Tool holders M3 - M10., - Tool magazine with 6 slots., - SK30 Tool holder.