


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.451

## Macchina spelafili S22

Stato: 18/06/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.451 - Macchina spelafili S22

Macchina semiautomatica per spelare i fili a misura in diverse sezioni

## Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4050.451
Esecuzione	Display Touchscreen Contatore del numero totale di pezzi integrato Contatore giornaliero integrato Facile impostazione della lunghezza di spelatura
Descrizione prodotto	Macchina semiautomatica per spelare i fili a misura in diverse sezioni.
Vantaggi	Facile impostazione della sezione tramite manopola Facile inserimento dei fili Comandi user-friendly
Dati tecnici	Azionamento elettrico Spelatura cavi diametro 0,05 - 6 mm <sup>2</sup> (AWG 30 - 10) Lunghezza spelatura 3 - 20 mm Lunghezza riduzione 3 - 20 mm Lunghezza di inserimento 22 mm
Parti incluse nella fornitura	Macchina spelafili S22 Speciale forma a imbuto per l'inserzione dei conduttori a fili sottili Lama di ricambio
Dimensioni	Larghezza: 190 mm Altezza: 190 mm Profondità: 295 mm
Tensione nominale di esercizio	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potenza apparente	70 VA
Tempo di ciclo	0,5 s
Confezione	1 pz.
Peso netto	8,5 kg
Peso lordo	9,06 kg

# Caratteristiche

Codice tariffa doganale	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
Descrizione prodotto	Macchina spela cavo ( 0,05-6mm/3-20mm)