


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.451

Macchina spelafili S22

Stato: 17/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.451 - Macchina spelafili S22

Macchina semiautomatica per spelare i fili a misura in diverse sezioni

Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4050.451
Esecuzione	Display Touchscreen Contatore del numero totale di pezzi integrato Contatore giornaliero integrato Facile impostazione della lunghezza di spelatura
Descrizione prodotto	Macchina semiautomatica per spelare i fili a misura in diverse sezioni.
Vantaggi	Facile impostazione della sezione tramite manopola Facile inserimento dei fili Comandi user-friendly
Dati tecnici	Azionamento elettrico Spelatura cavi diametro 0,05 - 6 mm ² (AWG 30 - 10) Lunghezza spelatura 3 - 20 mm Lunghezza riduzione 3 - 20 mm Lunghezza di inserimento 22 mm
Parti incluse nella fornitura	Macchina spelafili S22 Speciale forma a imbuto per l'inserzione dei conduttori a fili sottili Lama di ricambio
Dimensioni	Larghezza: 190 mm Altezza: 190 mm Profondità: 295 mm
Tensione nominale di esercizio	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potenza apparente	70 VA
Tempo di ciclo	0,5 s
Confezione	1 pz.
Peso netto	8.5
Peso lordo	9.06

Caratteristiche

Codice tariffa doganale	84798997
EAN	4028177804852
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090