Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4055.125 Punzone con lame per fori rotondi

Stato: 16/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



AS 4055.125 - Punzone con lame per fori rotondi per acciaio inox, con 3 lame

Per la punzonatura di fori rotondi

Caratteristiche

| Codice prodotto | AS 4055.125 |
|--|---|
| Esecuzione | Con 3 lame |
| Descrizione prodotto | Per la punzonatura di fori rotondi. Il punzone può essere utilizzato con una chiave o una punzonatrice idraulica. |
| Parti incluse nella fornitura | Matrice Punzone |
| Materiale lavorabile | Acciaio inox |
| Spessore max. lavorabile acciaio inox | 2 mm |
| Diametro foro | 25,4 mm |
| Per filettatura | M25 |
| Nota | In caso di utilizzo con chiavi, sono richieste viti di trazione con cuscinetti a sfera |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.665 |
| Vite di trazione (Ø x L) | 11,1 x 60 mm |
| Diametro vite a trazione idraulica | 11,1 mm 19 cm |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 0.121 |
| Peso lordo | 0.142 |
| Codice tariffa doganale | 82073010 |
| EAN | 4028177808027 |

© Rittal 2025

Caratteristiche

| ETIM 9 | EC000156 | |
|------------|----------|--|
| ETIM 8 | EC000156 | |
| ECLASS 8.0 | 21049047 | |

© Rittal 2025 3