

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.128

Punzone con lame per fori rotondi

Stato: 19/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.128 - Punzone con lame per fori rotondi per acciaio inox, con 3 lame

Per la punzonatura di fori rotondi

Caratteristiche

| | |
|--|---|
| Codice prodotto | AS 4055.128 |
| Esecuzione | Con 3 lame |
| Descrizione prodotto | Per la punzonatura di fori rotondi. Il punzone può essere utilizzato con una chiave o una punzonatrice idraulica. |
| Parti incluse nella fornitura | Matrice Punzone |
| Materiale lavorabile | Acciaio inox |
| Spessore max. lavorabile acciaio inox | 2,5 mm |
| Diametro foro | 28,3 mm |
| Nota | In caso di utilizzo con chiavi, sono richieste viti di trazione con cuscinetti a sfera |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.663 |
| Vite di trazione (Ø x L) | 19 x 55 mm |
| Diametro vite a trazione idraulica | 19 mm |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 0.157 |
| Peso lordo | 0.181 |
| Codice tariffa doganale | 82073010 |
| EAN | 4028177808034 |
| ETIM 9 | EC000156 |
| ETIM 8 | EC000156 |

Caratteristiche

ECLASS 8.0

21049047