

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.212

## Punzone per fori rotondi

Stato: 9/07/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.212 - Punzone per fori rotondi per lamiera di acciaio

Per la punzonatura di fori rotondi

## Caratteristiche

|   |  |
|---|--|
| Codice prodotto                             | AS 4055.212  |
| Esecuzione                                  | Con 3 lame   |
| Parti incluse nella fornitura               | Matrice<br>Punzone<br>Vite di trazione senza cuscinetto a sfera  |
| Materiale lavorabile                        | Lamiera d'acciaio  |
| Spessore max. lavorabile lamiera di acciaio | 2 mm   |
| Diametro foro                               | 12,7 mm  |
| Per filettatura                             | M12  |
| Nota  | In caso di utilizzo con chiavi, sono richieste viti di trazione con cuscinetti a sfera<br>Ulteriori dimensioni, vedi punzone con lame per fori rotondi, acciaio inox |
| Suitable for hydraulic bolt order number    | 4055.661   |
| Vite di trazione (Ø x L)                    | 9,5 x 50 mm  |
| Diametro vite a trazione idraulica          | 9,5 mm<br>19 mm  |
| Confezione                                  | 1 pz.  |
| Peso netto                                  | 0,065 kg   |
| Peso lordo                                  | 0,08 kg  |
| Codice tariffa doganale                     | 82073010   |
| ETIM 9                                      | EC000156   |

# Caratteristiche

---

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| ETIM 8               | EC000156                     |
| ECLASS 8.0           | 21049047                     |
| Descrizione prodotto | Punzone lam. acciaio M12-PG7 |

---