

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.225

## Punzone per fori rotondi

Stato: 12/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4055.225 - Punzone per fori rotondi per lamiera di acciaio

Per la punzonatura di fori rotondi

## Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4055.225
Esecuzione	Con 3 lame
Descrizione prodotto	Per la punzonatura di fori rotondi. Il punzone può essere utilizzato con una chiave o una punzonatrice idraulica.
Parti incluse nella fornitura	Matrice Punzone Vite di trazione senza cuscinetto a sfera
Materiale lavorabile	Lamiera d'acciaio
Spessore max. lavorabile lamiera di acciaio	2 mm
Diametro foro	25,4 mm
Per filettatura	M25
Nota	In caso di utilizzo con chiavi, sono richieste viti di trazione con cuscinetti a sfera Ulteriori dimensioni, vedi punzone con lame per fori rotondi, acciaio inox
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Vite di trazione ( $\emptyset \times L$ )	9,5 x 50 mm
Diametro vite a trazione idraulica	9,5 mm 19 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.142
Peso lordo	0.163

## Caratteristiche

---

Codice tariffa doganale 82073010

---

EAN 4028177808249

---

ETIM 9 EC000156

---

ETIM 8 EC000156

---

ECLASS 8.0 21049047