


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.249

## Punzone per fori rotondi

Stato: 17/12/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.249 - Punzone per fori rotondi per lamiera di acciaio

Per la punzonatura di fori rotondi

## Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4055.249
Esecuzione	Con 3 lame
Parti incluse nella fornitura	Matrice Punzone Vite di trazione senza cuscinetto a sfera
Materiale lavorabile	Lamiera d'acciaio
Spessore max. lavorabile lamiera di acciaio	3 mm
Diametro foro	49,6 mm
Nota	In caso di utilizzo con chiavi, sono richieste viti di trazione con cuscinetti a sfera Ulteriori dimensioni, vedi punzone con lame per fori rotondi, acciaio inox
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Vite di trazione (Ø x L)	19 x 75 mm
Diametro vite a trazione idraulica	19 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.739
Peso lordo	0.781
Codice tariffa doganale	82073010
EAN	4028177808331
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

# Caratteristiche

ECLASS 8.0

21049047