

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.260

## Punzone per fori rotondi

Stato: 15/11/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.260 - Punzone per fori rotondi per lamiera di acciaio

Per la punzonatura di fori rotondi

## Caratteristiche

|                                             |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto                             | AS 4055.260                                                                                                                                                          |
| Esecuzione                                  | Con 3 lame                                                                                                                                                           |
| Descrizione prodotto                        | Per la punzonatura di fori rotondi. Il punzone può essere utilizzato con una chiave o una punzonatrice idraulica.                                                    |
| Parti incluse nella fornitura               | Matrice<br>Punzone<br>Vite di trazione senza cuscinetto a sfera                                                                                                      |
| Materiale lavorabile                        | Lamiera d'acciaio                                                                                                                                                    |
| Spessore max. lavorabile lamiera di acciaio | 3 mm                                                                                                                                                                 |
| Diametro foro                               | 60 mm                                                                                                                                                                |
| Nota                                        | In caso di utilizzo con chiavi, sono richieste viti di trazione con cuscinetti a sfera<br>Ulteriori dimensioni, vedi punzone con lame per fori rotondi, acciaio inox |
| Suitable for hydraulic bolt order number    | 4055.663                                                                                                                                                             |
| Vite di trazione (Ø x L)                    | 19 x 75 mm                                                                                                                                                           |
| Diametro vite a trazione idraulica          | 19 mm                                                                                                                                                                |
| Confezione                                  | 1 pz.                                                                                                                                                                |
| Peso netto                                  | 1.097                                                                                                                                                                |
| Peso lordo                                  | 1.17                                                                                                                                                                 |
| Codice tariffa doganale                     | 82073010                                                                                                                                                             |
| EAN                                         | 4028177808362                                                                                                                                                        |

# Caratteristiche

|            |          |
|------------|----------|
| ETIM 9     | EC000156 |
| ETIM 8     | EC000156 |
| ECLASS 8.0 | 21049047 |