

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.512**

**Punzone con lame per fori rotondi**

Stato: 21/02/2026 (Fonte: [ittal.com/it-it](http://ittal.com/it-it))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4055.512 - Punzone con lame per fori rotondi per lamiera di acciaio, con 3 lame

Per la punzonatura di fori rotondi

## Caratteristiche

Codice prodotto	AS 4055.512
Esecuzione	Con 3 lame
Descrizione prodotto	Per la punzonatura di fori rotondi. Il punzone può essere utilizzato con una chiave o una punzonatrice idraulica.
Parti incluse nella fornitura	Matrice Punzone
Materiale lavorabile	Lamiera d'acciaio
Spessore max. lavorabile lamiera di acciaio	1,5 mm
Diametro foro	12,5 mm
Per filettatura	M12
Nota	In caso di utilizzo con chiavi, sono richieste viti di trazione con cuscinetti a sfera Ulteriori dimensioni, vedi punzone con lame per fori rotondi, acciaio inox
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.660
Vite di trazione ( $\emptyset \times L$ )	6 x 40 mm
Diametro vite a trazione idraulica	6 mm 19 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,034 kg
Peso lordo	0,049 kg
Codice tariffa doganale	82073010

## Caratteristiche

ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Descrizione prodotto	Punzone lam. acciaio M12