


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.528

Punzone con lame per fori rotondi

Stato: 11/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.528 - Punzone con lame per fori rotondi per lamiera di acciaio, con 3 lame

Per la punzonatura di fori rotondi

Caratteristiche

| | |
|--|--|
| Codice prodotto | AS 4055.528 |
| Esecuzione | Con 3 lame |
| Descrizione prodotto | |
| Parti incluse nella fornitura | Matrice Punzone |
| Materiale lavorabile | Lamiera d'acciaio |
| Spessore max. lavorabile lamiera di acciaio | 2 mm |
| Diametro foro | 28,3 mm |
| Nota | In caso di utilizzo con chiavi, sono richieste viti di trazione con cuscinetti a sfera Ulteriori dimensioni, vedi punzone con lame per fori rotondi, acciaio inox |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.661 |
| Vite di trazione ($\emptyset \times L$) | 9,5 x 50 mm |
| Diametro vite a trazione idraulica | 9,5 mm 19 mm |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 0.143 |
| Peso lordo | 0.167 |
| Codice tariffa doganale | 82073010 |
| EAN | 4028177808690 |

Caratteristiche

ETIM 9 EC000156

ETIM 8 EC000156

ECLASS 8.0 21049047