

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 4162.000**

**Dadi ad inserto**

Stato: 31/01/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4162.000 - Dadi ad inserto

Impiego in armadi e profilati con sistema di foratura a sezione rettangolare 12,5 x 10,5 mm, con linguetta tranciabile in pressofusione di zinco.



## Caratteristiche

Codice prodotto	TS 4162.000
Descrizione prodotto	Muniti di linguetta tranciabile, sono realizzati in pressofusione di zinco.
Possibili installazioni	<p>Sul profilo orizzontale e verticale dell'armadio VX</p> <p>Sul profilo verticale dell'armadio TS, VX SE tramite il profilo adattatore per il sistema VX</p> <p>Al profilato orizzontale TS</p> <p>Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE parte inferiore</p> <p>Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE, parte superiore, in profondità</p> <p>Sui profili di montaggio 23 x 23 mm</p> <p>Sugli chassis di montaggio 23 x 73 mm</p> <p>Sugli chassis di montaggio 45 x 88 mm</p> <p>Sugli elementi a chassis 23 x 64 mm</p> <p>Sugli elementi a chassis 23 x 73 mm</p> <p>Sugli elementi a chassis 23 x 89 mm acciaio inox</p> <p>Sugli armadi e profilati con reticolo di foratura quadrato 12,5 x 10,5 mm</p>
Dimensioni	Filettatura: M6
Adatta per tipo di contenitore	VX TS VX SE
Filettatura	M6

## Caratteristiche

Confezione	50 pz.
Peso netto	0.45
Peso lordo	0.5
Codice tariffa doganale	73181692
EAN	4028177092945
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815