


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4599.100

Sbarretta di montaggio

Stato: 6/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4599.100 - Sbarretta di montaggio per VX, TS, VX SE, TP, AX

Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.



Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|--|
| Codice prodotto | TS 4599.100 |
| Descrizione prodotto | Per il semplice fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, coperture dai contatti, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi. |
| Dati tecnici | Forature con Ø 4,5 mm con passo meccanico da 25 mm |
| Materiale | Lamiera d'acciaio |
| Superficie | Zincato |
| Parti incluse nella fornitura | Materiale di fissaggio |
| Lunghezza | 320 mm |
| Per porte larghe | 380 mm |
| Opzioni di installazione AX | In porte con larghezza 380 mm, con chiusura a filo |
| Adatti per | Tipo di contenitore: AX Larghezza/profondità: 380 mm |
| Confezione | 20 pz. |
| Peso netto | 3,16 kg |
| Peso lordo | 3,308 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 12,6 kg CO2 eq (Cat B) |

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--|
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Descrizione prodotto | VX 20 Sbarre Trasversali 380mm |

Approvazioni

| | |
|-------------|-----------------|
| Spiegazioni | PCF-declaration |
|-------------|-----------------|