

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4945.000

Profili a C 30/15 mm

Stato: 15/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4945.000 - Profili a C 30/15 mm secondo EN 60 715 per armadi VX, TS, VX SE

Per il montaggio diretto sul profilo orizzontale e/o sul profilo verticale dell'armadio tramite elementi di fissaggio aggiuntivi.



Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | SZ 4945.000 |
| Materiale | Lamiera d'acciaio |
| Superficie | Zincato |
| Lunghezza | 755 mm |
| Possibili installazioni | <p>Nel piano di montaggio interno al profilo dell'armadio VX</p> <p>Sul profilo verticale dell'armadio TS, VX SE tramite i dadi a scatto TS 8800.808 o il profilo adattatore per il sistema VX</p> <p>Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE in larghezza in basso e in alto</p> <p>Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE in profondità nella parte inferiore (senza piastra di montaggio) e in alto tramite dado a scatto 8800.808</p> <p>Al profilato orizzontale TS</p> <p>In larghezza o profondità dell'AX in 3 parti. A seconda della situazione di installazione, la guida deve essere tagliata alla misura desiderata.</p> |
| Opzioni di installazione per zoccolo VX | Con larghezza dello zoccolo 800 mm sulle flange dello zoccolo, in combinazione con supporto /distanziatore |
| Opzioni di installazione per zoccolo AX | Nella larghezza dello zoccolo da 800 mm, in combinazione con viti esagonali per lamiera d'acciaio |

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--|
| Adatti per | Tipo di contenitore: VX TS Armadi compatti da parete AX in 3 parti Larghezza/profondità: 800 mm |
| Adatti per | Sistema zoccolo AX Sistema zoccolo VX |
| Confezione | 6 pz. |
| Peso netto | 3 kg |
| Peso lordo | 3,21 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 12,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000386 |
| ETIM 8 | EC000386 |
| ECLASS 8.0 | 27400602 |
| Descrizione prodotto | SZ 6 Profilati a "C" 800 |

Approvazioni

| | |
|-------------|-----------------|
| Spiegazioni | PCF-declaration |
|-------------|-----------------|