


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5380.830

Armadio di risalita cavi VX IT VX IT

Stato: 7/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5380.830 - Armadio di risalita cavi VX IT VX IT

Per la posa, il fissaggio e la conservazione dei cavi o come contenitore vuoto con un numero dispari di unità LCP.



Caratteristiche

| | |
|----------------------|---|
| Codice prodotto | VX 5380.830 |
| Descrizione prodotto | Per la posa, il fissaggio e la conservazione dei cavi o come contenitore vuoto con un numero dispari di unità Liquid Cooling Package (LCP). |
| Vantaggi | Alloggiamento ottimale dei cavi in eccesso e gestione di un sistema di cablaggio strutturato |
| Applicazioni tipiche | Utilizzato come comparto di risalita cavi tra armadi server e di rete completamente allestiti Come contenitore vuoto per compensare il carico simmetrico nelle compartimentazioni corridoio caldo/freddo con un numero dispari di LCP installati in due batterie di armadi Come contenitore di installazioni LCP (retrofitting) |
| Materiale | Lamiera d'acciaio Alluminio |
| Superficie | Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione Porte, tetto: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere |
| General colour | RAL 7035 |

Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|---|
| Colore | Contenitore: RAL 7035 Frontale: RAL 9005 |
| Parti incluse nella fornitura | Telaio dell'armadio con porta anteriore e posteriore Porta anteriore in alluminio, cieca, con flangia con elementi decorativi, cerniere 180° Porta posteriore in lamiera d'acciaio, cieca, un'anta, cerniere a 130° Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici e chiusura di sicurezza 3524 E 2 lamiere tetto/fondo con feritoie per ingresso cavi attraverso listelli a spazzola 3 sistemi a chassis VX montati a sinistra e a destra |
| Dimensioni | Larghezza: 300 mm Altezza: 2.000 mm Profondità: 1.000 mm |
| Esecuzione | Comparto di risalita cavi |
| Nota | Per il posizionamento all'inizio/alla fine di una fila di armadi montati in batteria è necessaria una parete laterale |
| Materiale di base | Alluminio |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 90 |
| Peso lordo | 90 |
| Codice tariffa doganale | 94032080 |
| EAN | 4028177950153 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |

Approvazioni

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Certificati | Superficie |
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità |