

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5502.120 Guidacavi

Stato: 21/06/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5502.120 - Guidacavi per armadi serie TS

Per raccolta e inserimento cavi per applicazioni di rete e server.



## Caratteristiche

Codice prodotto	DK 5502.120
Vantaggi	Facilità di montaggio grazie al sistema di fissaggio rapido senza l'ausilio di attrezzi Avvitabile alternativamente Fori multifunzione per la gestione ordinata del cablaggio
Applicazioni tipiche	Per il cablaggio ordinato dei cavi in caso di applicazioni per networking e server
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	RAL 9005
Nota	Montaggio su tutta la profondità degli armadi larghi 800 mm, con larghezza 600 mm il montaggio è possibile solo dietro il secondo piano da 19"
Dimensioni	Larghezza: 115 mm
Lunghezza	2.000: 2.200 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	3,6 kg

# Caratteristiche

---

Peso lordo	3,88 kg
Codice tariffa doganale	83024200
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Descrizione prodotto	CA Nalina Cavi H2000-2200

---