

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5502.145 Canalina passacavi

Stato: 21/06/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5502.145 - Canalina passacavi per TS IT, TE

Canalina con copertura rimovibile, incernierata in entrambi i lati.



## Caratteristiche

Codice prodotto	DK 5502.145
Descrizione prodotto	La canalina portacavi è dotata di sportello di copertura rimovibile, incernierato su entrambi i lati o in alternativa avvitabile.
Vantaggi	Facilità di montaggio grazie al sistema di fissaggio rapido senza l'ausilio di attrezzi Elevata densità di cavi grazie a un cablaggio ordinato per ogni unità d'altezza (HE) Allineabile retro/retro
Materiale	Lamiera d'acciaio Plastica secondo UL 94-V0
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Copertura e materiale di fissaggio inclusi 4 supporti per cavi di riserva
Unità di altezza	42 HE
Adatti per	Tipo di contenitore: TS IT TE Larghezza: 800 mm Altezza: 2.200 mm
Adatto per larghezza	800 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	8,298 kg

# Caratteristiche

---

Peso lordo	8,735 kg
Codice tariffa doganale	73269098
ECLASS 8.0	27400604
Descrizione prodotto	CA Nalina Passacavi 42He Per A 2200

---