


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6074.100

Profilato portante CP-C

Stato: 14/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CP 6074.100 - Profilato portante CP-C

Profilati portanti per sistema a braccio portante CP-C

Caratteristiche

Codice prodotto	CP 6074.100
Esecuzione	senza fori di aerazione
Descrizione prodotto	Fissaggio agli elementi di giunzione tramite 4 viti autofilettanti nell'apposita scanalatura interna. Il profilato può essere tagliato su misura senza la necessità di eseguire filettature. Ampio spazio per il passaggio dei cavi di grandi dimensioni. Canalina passacavi aperta che consente di accedere facilmente al cablaggio per eseguire operazioni di servizio e di inserire cavi già dotati di connettori. Il profilo è richiudibile con l'apposita copertura. Il profilato aperto è realizzato a forma di X per aumentare la capacità di carico e permettere il passaggio di cavi di grandi dimensioni. Zona del profilo superiore idonea per cavi con connettori di grandi dimensioni (ad es. DVI o VGA), presente e utilizzabile su tutto il sistema.
Vantaggi	Facilità di regolazione senza dover smontare il sistema. Semplicità e rapidità di montaggio Limitazione dell'angolo di rotazione senza la necessità di smontare il sistema Ampia sezione per connettori di grandi dimensioni Separatori dei cavi di potenza e di alimentazione Coperchio asportabile per facilitare il passaggio dei cavi Diverse soluzioni per organizzare in modo flessibile l'ingresso/uscita dei cavi
Materiale	Profilato portante: profilo in alluminio estruso Copertura: Plastica
Colore	Profilato portante: RAL 7035 Copertura: RAL 7024
Parti incluse nella fornitura	Profilato portante CP-C
Lunghezza	500 mm
Spessore del materiale	6,5 mm

Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 75 mm Altezza: 120 mm Lunghezza: 500 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	4
Peso lordo	4.2
Codice tariffa doganale	76042990
EAN	4028177618909
ECLASS 8.0	27400556