


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6218.620

Giunto intermedio CP 180

Stato: 21/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6218.620 - Giunto intermedio CP 180

Per l'accoppiamento girevole degli elementi del profilato orizzontale del sistema a braccio portante.

Caratteristiche

Codice prodotto	CP 6218.620
Descrizione prodotto	Per l'accoppiamento girevole degli elementi del profilato orizzontale del sistema a braccio portante.
Materiale	Snodo intermedio: Acciaio fuso Soffietto: plastica
Colore	Snodo intermedio: RAL 7035 Soffietto: RAL 7024
Parti incluse nella fornitura	Guarnizioni incluse Soffietto Dischi forati e viti per la limitazione dell'angolo di brandeggio Viti di regolazione Viti autofilettanti per il fissaggio al profilato portante
Girevole/inclinabile	sì
Rotation angle/swivel area	circa 180° Mediante 2 dischi in acciaio forati, possibilità di limitare il brandeggio
Confezione	1 pz.
Peso netto	10,503 kg
Peso lordo	11,056 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	39,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

Caratteristiche

Descrizione prodotto

CP 180 Giunto Intermedio

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione del costruttore