

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6372.542 Comfort-Panel

Stato: 25/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6372.542 - Comfort-Panel

Contenitore in alluminio ad elevata conducibilità termica per una ottimale dissipazione passiva del calore. Peso ridotto, elevata stabilità. Grado di protezione IP 65 secondo IEC 60 529.



Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|--|
| Codice prodotto | CP 6372.542 |
| Esecuzione | Attacco, raccordo Ø 130 mm |
| Vantaggi | Contenitori in alluminio ad elevata conducibilità termica per una ottimale dissipazione passiva del calore. Peso ridotto, elevata stabilità Compatibilità con tutti i sistemi a braccio portante e sistemi fissi Rittal |
| Materiale | Contenitore: profilo in alluminio estruso Angolari: Pressofusione di zinco Paraspigoli: Plastica |
| General colour | Anodizzato naturale |
| Colore | Contenitore: anodizzato naturale Angolari: RAL 7035 Paraspigoli: similare RAL 7024 |
| Parti incluse nella fornitura | Contenitore con feritoia per attacco per braccio portante Insero a doppio pettine 3 mm, sostituibile con inserti di chiusura 41 mm, maniglia in plastica e maniglia a traversino, esecuzione C Guarnizioni e materiale di fissaggio dei pannelli frontali Parete posteriore incernierata sul lato più lungo del contenitore |

Caratteristiche

| | |
|---|--|
| Dimensioni | Larghezza: 628,5 mm Altezza: 508,5 mm Profondità: 170 mm |
| Profondità di installazione | 152 mm |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 65 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Adatto per larghezza pannello | 520 mm |
| Adatto per altezza pannello | 400 mm |
| Esecuzione | Accesso di servizio dal retro |
| Nota | Attacco del braccio portante reversibile tramite rotazione del contenitore |
| Materiale di base | Alluminio |
| Chiusura | Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo Numero di chiusure: 2 Insero di chiusura: Doppio pettine 3 mm |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 12,678 kg |
| Peso lordo | 13,345 kg |
| Codice tariffa doganale | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
| Descrizione prodotto | CP Comfort Panel 520X400X152 |

Approvazioni

| | |
|--------------|---|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed) |
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK |