

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7000.630

# Canalina di alimentazione nel contenitore in plastica

Stato: 23/04/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7000.630 - Canalina di alimentazione nel contenitore in plastica

Canaline di allacciamento 230 Volt, impiego illimitato anche di spine angolate, grazie alla disposizione longitudinale degli alveoli.



## Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7000.630
Descrizione prodotto	Presse multiple con 8 slot per Schuko (tipo F, CEE 7/4). La presa multiple può essere montata sul telaio dell'armadio in verticale oppure nel profilato posteriore da 482,6 mm (19"). Nel profilato da 482,6 mm (19") è richiesto uno spazio di installazione maggiore di 2 HE. Le prese sono disposte a 45°, quindi si possono utilizzare facilmente anche delle spine angolate. Il cavo è integrato con terminali di collegamento. La presa multiple è provvista di morsetti esterni per una messa a terra separata.
Materiale	Plastica
Parti incluse nella fornitura	Cavo di connessione Viti di fissaggio 2 rondelle dentellate Dadi a gabbia M6, conduttivi Dadi
Esecuzione	Senza interruttore
Prese di alimentazione	8 x D, Schuko (tipo F, CEE 7/3)
Lunghezza cavo di connessione	2 m

# Caratteristiche

Cavo di connessione (tipo)	H05VV-F3G1,5 con terminali di collegamento
Tensione nominale di esercizio	230 V AC, 50 Hz
Tensione nominale	230 V AC, 50 Hz
Corrente nominale (max.)	16 A
Connessione elettrica	Capicorda
Possibili installazioni	TE 7000, profilato posteriore 482,6 mm (19") (> 2 HE) TE 7000, sul profilo in senso verticale
Colore presa elettrica	Nero
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,92 kg
Peso lordo	1,026 kg
Codice tariffa doganale	85366990
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Descrizione prodotto	DK TS canalina di alimentazione 8 prese TIPO F CEE 7/3 230V 16A

# Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
-------------	-----------------------------