

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7030.230 Lettore transponder

Stato: 17/03/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7030.230 - Lettore transponder per CMC III

Lettori per l'apertura controllata della porta tramite transponder.

Caratteristiche

Codice prodotto	IT 7030.230
Esecuzione	Lettore transponder
Descrizione prodotto	Lettore transponder CMC III, per lo sblocco di porte di armadi o locali, collegamento alla CMC III Processing Unit tramite CMC III CAN-Bus Access, sblocco tramite scheda transponder.
Vantaggi	Facile connessione e individuazione automatica per plug&play Indicatore di stato tramite LED integrato
Applicazioni tipiche	Da installare nelle porte degli armadi o accanto ad una porta del locale tecnico.
Funzionamento	L'autorizzazione alla chiusura/apertura della porta avviene in seguito all'autenticazione dell'utente. Le autorizzazioni utente possono essere impostate con il software della Processing Unit del CMC III o dell'interfaccia IoT L'alimentazione di corrente è fornita dalla connessione della Unità di Accesso CMC III con CAN-Bus.
Materiale	Plastica
Colore	Contenitore: RAL 7035 Frontale: RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Lettore transponder Cavo di connessione Istruzioni d'uso Porta Design TS 8 con compensazione estetica Materiale di montaggio 3 schede Transponder
Lunghezza cavo di connessione	3 m
Numero di utenze per ogni interfaccia IoT (max.)	16

Caratteristiche

Numero di utenze PU compact (max.)	2
Numero di utenze PU (max.)	16
Nota	Max. 5 utenze per PU con alimentatori via PoE
Transponder tags	ISO 15693 - Mifare 1K ISO 15693 - Mifare 4K ISO 15693 - I-Code SL2 ISO15693 - Tag-it
Dimensioni	Larghezza: 50 mm Altezza: 190 mm Profondità: 25 mm
Range temperatura di esercizio	0 °C...55 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)	5...95 %
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,25 kg
Peso lordo	0,296 kg
Codice tariffa doganale	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Descrizione prodotto	CM C III Transponderleser

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione del costruttore Dichiarazione di conformità
-------------	--