

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7151.300

# Pannello di montaggio, 482,6 mm (19")

Stato: 15/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7151.300 - Pannello di montaggio, 482,6 mm (19")

Per integrare in modo rapido piccole unità di montaggio all'interno del piano da 19", come barre di equalizzazione del potenziale, scatole di derivazione, piccola componentistica elettrica ecc.



## Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7151.300
Descrizione prodotto	Per integrare in modo rapido piccoli componenti all'interno del piano da 19", come barre di equalizzazione del potenziale, scatole di derivazione, dispositivi elettrici ecc. I componenti vengono avvitati al reticolo di fissaggio con passo 25 mm.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Width mounting surface	450 mm
Dimensioni	Larghezza: 482,6 mm
Dimensioni di montaggio	Installation depth for components: 430 mm
Unità di altezza	2 HE
Altezza di montaggio per componenti	2 HE
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,619 kg
Peso lordo	0,62 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,4 kg CO2 eq (Cat B)

# Caratteristiche

---

Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrizione prodotto	DK pannello cieco 2HE RAL9005