Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# TE 7888.532

# Armadio di rete TE 8000

Stato: 15/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

# TE 7888.532 - Armadio di rete TE 8000

Armadio di rete TE 8000 con porta trasparente, predisposto per allestimenti interni personalizzati.

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | TE 7888.532 |
| Esecuzione | senza pareti laterali |
| Vantaggi | Nessun montante laterale<br>Massima accessibilità<br>Facili inserimenti grazie alla scomponibilità<br>Battuta della porta reversibile |
| Materiale | Lamiera d'acciaio<br>Porta trasparente: vetro di sicurezza, spessore 3 mm |
| Superficie | Telaio di montaggio: trattamento di fondo ad immersione<br>Sbarre piatte: verniciatura a polvere |
| General colour | RAL 7035 |
| Colore | RAL 7035 |
| Parti incluse nella fornitura | Telaio di montaggio autoportante 482,6 mm (19") anteriore e posteriore, regolabile in profondità<br>Porta anteriore trasparente, con cerniera a 130°, maniglia Design e serratura a chiave 3524 E<br>Porta posteriore in lamiera d'acciaio, con cerniera a 130°, chiusura di sicurezza a chiave 3524 E<br>Telaio del fondo con finestra di massima ampiezza (per l'integrazione opzionale delle lamiere modulari)<br>Lamiera del tetto, incluse feritoia coperta per ingresso cavi e unità di ventilazione opzionale<br>4 piedini di livellamento M10 (forniti non montati)<br>4 distanziali, 20 mm, per innalzare la lamiera di copertura (forniti non montati)<br>Kit di unione |
| Dimensioni | Larghezza: 800 mm<br>Altezza: 2.000 mm<br>Profondità: 800 mm |

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Unità di altezza | 42 HE |
| Unità di altezza | 42 HE |
| Spazio libero dal piano da 19", anteriore/posteriore | 130 mm / 130 mm / |
| Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna | 495 mm |
| Capacità di carico | 4.000 N |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 20 |
| Materiale di base | Lamiera d'acciaio |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 90.25 |
| Peso lordo | 93 |
| EAN | 4028177801479 |
| E-Number Sweden | E7282503 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |

# Approvazioni

| | |
|---|---|
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità |