Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# VX 8265.000

# Armadi componibili VX25

Stato: 2/08/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

# VX 8265.000 - Armadi componibili VX25 Armadio

I componenti per la realizzazione di un armadio elettrico o di comando: telaio dell'armadio con due porte anteriori, parete posteriore, piastra di montaggio, tetto, piastre di fondo in più parti. Una dotazione standard per un quadro perfetto.

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | VX 8265.000 |
| Materiale | Telaio dell'armadio: lamiera d’acciaio, 1,5 mm<br>Tetto: lamiera d’acciaio, 1,5 mm<br>Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm<br>Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm<br>Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm<br>Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm |
| Superficie | Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione<br>Porta, tetto, parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata<br>Piastra di montaggio e lamiere del fondo: zincate |
| Colore | RAL 7035 |

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Parti incluse nella fornitura | Struttura dell'armadio<br>Porta/e<br>Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra<br>Tetto<br>Parete posteriore<br>Lamiere di fondo<br>Piastra di montaggio<br>2 profili di montaggio 18 x 39 mm<br>Chiusura: doppio pettine 3 mm |
| Dimensioni | Larghezza: 1.200 mm<br>Altezza: 1.600 mm<br>Profondità: 500 mm |
| Dimensioni piastra di montaggio (L x A) | 1.099 mm x 1.496 mm |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 55 |
| Grado di protezione NEMA | NEMA 1<br>NEMA 12 |
| Type rating secondo UL 50E | Type 1<br>Type 12 |
| Codice IK | IK10 |
| Numero di porte | 2 |
| Materiale di base | Lamiera d'acciaio |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 144.06 |
| Peso lordo | 156.4 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 384,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| EAN | 4028177817739 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

# Approvazioni

| | |
|---|---|
| Approvazioni | Bureau Veritas<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| Certificati | Superficie |
| Spiegazioni | Dichiarazione del costruttore<br>Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK<br>PCF-declaration |