Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# TS 8450.680

# Armadi componibili TS 8

Stato: 12/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

# TS 8450.680 - Armadi componibili TS 8 IP 66/NEMA 4X

Armadi componibili TS 8 in acciaio inox 1.4301, (AISI 304), incl. piastra di montaggio. Grado di protezione IP 66, soddisfa NEMA 4X.

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | TS 8450.680 |
| Materiale | Telaio dell'armadio: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm<br>Tetto: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, lucidatura lineare esterna<br>Porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, lucidatura lineare esterna<br>Parete posteriore: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, lucidatura lineare esterna<br>Fondo: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm<br>Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm |
| Superficie | Telaio dell'armadio e lamiere di fondo: non verniciate<br>Porta, tetto e parete posteriore: lucidatura lineare esterna, grana 400<br>Piastra di montaggio: zincata |
| Parti incluse nella fornitura | Struttura dell'armadio<br>Porta/e<br>Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra<br>Tetto<br>Fondo, cieco<br>Parete posteriore<br>Piastra di montaggio<br>4 golfari di sollevamento<br>Chiusura: doppio pettine 3 mm<br>2 profili di montaggio TS 18 x 38 mm<br>Kit accessori per adeguare le pareti laterali standard a IP 66/NEMA 4<br>2 listelli di montaggio installati nella profondità dell'armadio |
| Numero di porte | 1 |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 66 |

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Type rating secondo UL 50E | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>NEMA 12 |
| Protection category NEMA | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4X<br>NEMA 4<br>NEMA 12 |
| Codice IK | IK09 |
| Nota | A causa dello spessore del materiale consigliamo di utilizzare, per l'allestimento interno, le viti a testa esagonale in acciao inox. |
| Materiale di base | Acciaio inox |
| Dimensioni | Larghezza: 800 mm<br>Altezza: 2.000 mm<br>Profondità: 600 mm |
| Dimensioni piastra di montaggio (L x A) | 699 mm x 1.896 mm |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 121.1 |
| Peso lordo | 128.9 |
| EAN | 4028177602526 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

# Approvazioni

| | |
|---|---|
| Approvazioni | Bureau Veritas<br>C-UL |
| Spiegazioni | Dichiarazione del costruttore<br>Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK |