

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8486.510

## Armadi componibili TS 8

Stato: 25/06/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8486.510 - Armadi componibili TS 8

Grazie alla struttura simmetrica con sistema di punzonatura identico in larghezza e profondità, l'armadio componibile TS 8 in lamiera di acciaio offre tanto spazio utile in più e può essere accoppiato su tutti i lati, per la massima flessibilità. Inoltre, la compensazione automatica del potenziale integrata nell'armadio e il triplice trattamento della superficie garantiscono elevati livelli di sicurezza.



## Caratteristiche

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Codice prodotto               | TS 8486.510   |
| Materiale                     | Telaio dell'armadio: lamiera d'acciaio, 1,5 mm<br>Tetto: lamiera d'acciaio, 1,5 mm<br>Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm<br>Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm  |
| Superficie                    | Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione<br>Porta, tetto, parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata  |
| Colore                        | RAL 7035  |
| Parti incluse nella fornitura | Struttura dell'armadio<br>Porta/e<br>Gli armadi monoporta sono forniti con battuta della porta a destra, reversibile a sinistra<br>Tetto<br>Parete posteriore<br>4 golfari di sollevamento<br>Chiusura: doppio pettine 3 mm<br>2 listelli di montaggio installati nella profondità dell'armadio |

# Caratteristiche

|  |   |
|--|---|
| Dimensioni                               | Larghezza: 400 mm<br>Altezza: 1.800 mm<br>Profondità: 600 mm  |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 55 in combinazione con pareti laterali e lamiera di fondo  |
| Grado di protezione NEMA                 | NEMA 12 in combinazione con pareti laterali e lamiera di fondo  |
| Type rating secondo UL 50E               | Type 1<br>Type 12   |
| Codice IK                                | IK09  |
| Numero di porte                          | 1   |
| 2 supportstrips in depth                 | sì  |
| Materiale di base                        | Lamiera d'acciaio   |
| Confezione                               | 1 pz.   |
| Peso netto                               | 49,115 kg   |
| Peso lordo                               | 51,7 kg   |
| Codice tariffa doganale                  | 94032080  |
| ECLASS 8.0                               | 27180101  |
| Descrizione prodotto                     | TS Armadi componibili, LxAxP: 400x1800x600 mm, lamiera d'acciaio, senza piastra di montaggio, una porta anteriore |

# Approvazioni

|              |  |
|--------------|--|
| Approvazioni | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed)                                 |
| Certificati  | Superficie   |
| Spiegazioni  | Dichiarazione del costruttore<br>Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK |