


Rittal – The System.


Faster – better – everywhere.



VX 8619.720

Chassis 14 x 39 mm




Stato: 19/01/2026 (Fonte: [ittal.com/it-it](https://www.ittal.com/it-it))



FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8619.720 - Chassis 14 x 39 mm per VX, VX SE, PC, IW, AX

Per il fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, componenti montati sulla porta ecc.



Caratteristiche

| | |
|---|--|
| Codice prodotto | VX 8619.720 |
| Descrizione prodotto | Per il fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, componenti montati sulla porta ecc. |
| Materiale | Lamiera d'acciaio |
| Superficie | Zincato |
| Parti incluse nella fornitura | Materiale di fissaggio |
| Distance between fixing points | 475 mm |
| Per porte larghe | 600 mm |
| Opzioni di installazione VX | In porte con larghezza 600 mm |
| Opzioni di installazione VX SE | In porte con larghezza 600 mm |
| Opzioni di installazione AX | In armadi compatti con larghezza 500 mm e altezza 600 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX In armadi larghi 1200 mm nella porta con serratura |
| Opzioni di installazione AX in acciaio inox | Nell'altezza del contenitore 600 mm |
| Opzioni di installazione AX Plastic | In porte con larghezza 600 mm |

Caratteristiche

| | |
|--|---|
| Opzioni di installazione per AX in 3 parti | Nella profondità del contenitore di 673 mm o nella larghezza del pannello a parete |
| Opzioni di installazioni PC | In porte con larghezza 600 mm |
| Opzioni di installazione CX | In porte con larghezza 600 mm |
| Indicazioni per il montaggio | Da installare nei contenitori AX in lamiera d'acciaio, solo in combinazione con le guide di allestimento interno AX |
| Nota | Per l'allestimento con componenti del cliente sul sistema a chassis, sono necessarie viti per lamiera o viti autofilettanti M5 |
| Adatti per | Tipo di contenitore: VX VX SE PC AX Armadi compatti da parete AX in 3 parti Pulpito compatto CX Basamento CX Suitable for width or height or depth: 600 mm |
| Confezione | 4 pz. |
| Peso netto | 0.956 |
| Peso lordo | 1.14 |
| Codice tariffa doganale | 73269098 |
| EAN | 4028177924697 |
| E-Number Sweden | E3465254 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |