

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# TS 8800.808

## Dadi a scatto TS

Stato: 22/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8800.808 - Dadi a scatto TS

Per il montaggio sul profilato verticale degli armadi TS/SE. Stringendo la vite, il dado a scatto viene bloccato in modo sicuro al profilato. In questo modo si crea contemporaneamente una compensazione automatica del potenziale.



## Caratteristiche

Codice prodotto	TS 8800.808
Descrizione prodotto	Filettatura metrica per profilato verticale dell'armadio TS/SE. E' sufficiente comprimere le due parti del dado e inserirle nella fessura del reticolo di foratura. Stringendo la vite, il dado a scatto viene bloccato in modo sicuro al profilato. In questo modo si crea contemporaneamente una compensazione automatica del potenziale.
Vantaggi	l'alternativa alla vite per lamiera particolarmente adatti per accoppiamenti dinamici
Materiale	Microfusione in acciaio inox
Possibili installazioni	Sul profilo verticale degli armadi TS, VX SE e sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE (nella parte superiore, in larghezza)
Dimensioni	Filettatura: M8
Adatta per tipo di contenitore	TS VX SE
Filettatura	M8
Confezione	20 pz.
Peso netto	0,82 kg
Peso lordo	1,04 kg

# Caratteristiche

---

Codice tariffa doganale	73181692
ETIM 9	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
Descrizione prodotto	TS Dadi ad inserto, grandezza: M8

---