

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.820

## Cavi doppi

Stato: 17/04/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.820 - Cavi doppi per adattatori OM con morsetti a molla 2,5 – 16 mm<sup>2</sup>

Cavi spellati ed elettroisolati per il cablaggio di max. due apparecchi per singolo adattatore.



## Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9340.820
Descrizione prodotto	Cavi spellati ed elettroisolati per il cablaggio di max. due apparecchi per singolo adattatore.
Materiale	PVC isolante Resistente al calore fino a 105 °C Su entrambe le terminazioni, fili isolanti e saldati ad ultrasuoni
AWG	AWG 10 = 5,26 mm <sup>2</sup> × 6 mm <sup>2</sup>
Nota	AWG = American Wire Gauges
Dimensioni	Lunghezza: 140 mm, 250 mm
Confezione	6 pz.
Peso netto	0,138 kg
Peso lordo	0,16 kg
Quota di rame (kg / pezzo)	0,013
Codice tariffa doganale	85444290
ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27400613
Descrizione prodotto	SV Cavi Awg 10

# Approvazioni

---

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità UK