

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.200

Adattatori di connessione

Stato: 3/07/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.200 - Adattatori di connessione

Per sistemi di sbarre con interasse 60 mm.

Caratteristiche

| | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice prodotto | SV 9342.200 |
| Materiale | Copertura: ABS Chassis: poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 |
| Colore | RAL 7035 |
| Corrente nominale max. | 63 A |
| Tensione nominale di esercizio | 690 V, 3~ |
| Nota | I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL Approvazione UL valida solo in combinazione con applicazioni AC Nelle applicazioni DC la tensione nominale di impiego dipende dalla configurazione delle sbarre nei supporti sbarre 9340.050/9341.050/9342.050 |
| Valori elettrici UL (SCCR) | 65 kA - 600 V, Fusibile Class J max. 60 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 65 A, NLRV/7 |
| Connessione cavi | superiore |
| Per sistemi sbarre con interasse | 60 mm |
| Numero dei poli | 3 poli |
| Dimensioni | Larghezza: 20 mm Altezza: 215 mm |
| Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda | 2,5 - 10 mm ² |
| Connessione di conduttori tondi, unifilari | 2,5 - 10 mm ² |
| Connessione di conduttori tondi, multipli | 2,5 - 10 mm ² |
| Per sbarre di distribuzione | Altezza: 5, 10 mm |

Caratteristiche

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Approvazioni | UL |
| Per spessore sbarre | 10 mm |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 0,199 kg |
| Peso lordo | 0,206 kg |
| Quota di rame (kg / pezzo) | 0,019 |
| Codice tariffa doganale | 85369010 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Descrizione prodotto | AD Attat.Di Conness.63A 690V |

Approvazioni

| | |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Approvazioni | ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK |