

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.314

Adattatori di connessione - set complementare

Stato: 12/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.314 - Adattatori di connessione - set complementare per configurazione quadripolare

Modulo aggiuntivo unipolare per l'integrazione dell'adattatore di connessione tripolare (SV 9342.310/9342.320) per configurazioni quadripolari.

Caratteristiche

| | |
|---|--|
| Codice prodotto | SV 9342.314 |
| Descrizione prodotto | Modulo unipolare per rendere l'adattatore di connessione tripolare idoneo alle configurazioni quadripolari. |
| Materiale | Copertura: ABS Chassis: poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 |
| Colore | RAL 7035 |
| Corrente nominale max. | 800 A |
| Tensione nominale di esercizio | 690 V, 1~ |
| Valori elettrici UL (SCCR) | 65 kA - 480 V, Interruttore max. 600 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Fusibile Class L max. 800 A, JDDZ/7 |
| Per sistemi sbarre con interasse | 60 mm |
| Nota | I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL Approvazione UL valida solo in combinazione con applicazioni AC |
| Numero dei poli | 1 polo |
| Adatto per nr. d'ord. | 9342.310 |
| Dimensioni | Larghezza: 50 mm Altezza: 270 mm |
| Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda | 95 - 185 mm ² |
| Connessione di conduttori tondi, multipli | 95 - 300 mm ² |
| Per sbarre di distribuzione | Altezza: 5, 10 mm |

Caratteristiche

| | |
|---|------------------------------|
| Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame con spessore 5 mm (L x A) | 33 x 26 mm |
| Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A) | 33 x 21 mm |
| Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame con spessore 10 mm (L x A) | 33 x 21 mm |
| Per spessore sbarre | 185 mm |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 0,8 kg |
| Peso lordo | 0,88 kg |
| Quota di rame (kg / pezzo) | 0,096 |
| Codice tariffa doganale | 85369010 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Descrizione prodotto | SV Adattatore Di Connessione |

Approvazioni

| | |
|--------------|---|
| Approvazioni | ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK |