


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9342.570**

**Angolari di connessione**

Stato: 25/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.570 - Angolari di connessione per adattatori per dispositivi di protezione

In rame piatto lamellare preconfezionato, per la connessione degli interruttori automatici di tipo comune.



## Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9342.570
Descrizione prodotto	In rame piatto lamellare, per la connessione degli interruttori scatolati MCCB (Moulded Case Circuit-Breakers) attualmente in commercio.
Materiale	Rame ricotto F20
Nota	Applicazione universale per interruttori con una differenza di misura tra il piano di fissaggio e il bordo superiore, lunghezza contatto $20 \pm 5$ mm.
Adatto per nr. d'ord.	9342.500 9342.510 9342.540 9342.550
Esecuzione in rame piatto lamellare	Numero di lamelle: 6 Larghezza lamelle: 9 mm Spessore lamelle: 0,8 mm
Per produttori (tipo)	ABB (T1, T1 UL, T2, T2 UL) Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1) Schneider Electric (NSC100, NSE75, NSE100)
Confezione	3 pz.

## Caratteristiche

---

Peso netto	0,096 kg
Peso lordo	0,103 kg
Quota di rame (kg / pezzo)	0,032
Codice tariffa doganale	85446010
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27409221
Descrizione prodotto	SV Angoli Di Connessione 6X9X0, 8 mm

## Approvazioni

---

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK
-------------	---