
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9342.570 Angolari di connessione

Stato: 2/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SV 9342.570 - Angolari di connessione per adattatori per dispositivi di protezione

In rame piatto lamellare preconfezionato, per la connessione degli interruttori automatici di tipo comune.



Caratteristiche

| Codice prodotto | SV 9342.570 |
|-------------------------------------|---|
| Descrizione prodotto | In rame piatto lamellare, per la connessione degli interruttori scatolati MCCB (Moulded Case Circuit-Breakers) attualmente in commercio. |
| Materiale | Rame ricotto F20 |
| Nota | Applicazione universale per interruttori con una differenza di misura tra il piano di fissaggio e il bordo superiore, lunghezza contatto 20 ± 5 mm. |
| Adatto per nr. d'ord. | 9342.500 9342.510 9342.540 9342.550 |
| Esecuzione in rame piatto lamellare | Numero di lamelle: 6 Larghezza lamelle: 9 mm Spessore lamelle: 0,8 mm |
| Per produttori (tipo) | ABB (T1, T1 UL, T2, T2 UL) Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1) Schneider Electric (NSC100, NSE75, NSE100) |
| Confezione | 3 pz. |
| | |

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

| Peso netto | 0.096 |
|----------------------------|---------------|
| Peso lordo | 0.103 |
| Quota di rame (kg / pezzo) | 0.03 |
| Codice tariffa doganale | 73182900 |
| EAN | 4028177551947 |
| ETIM 9 | EC002270 |
| ECLASS 8.0 | 27409221 |

Approvazioni

| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità |
|-------------|--------------------------------|
| | Dichiarazione di conformità UK |

© Rittal 2025 3