Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# SV 9343.330

# Sezionatori sottocarico per fusibili NH

Stato: 12/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

# SV 9343.330 - Sezionatori sottocarico per fusibili NH con controllo elettronico del fusibile (ESÜ)

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | SV 9343.330 |
| Materiale | Poliammide<br>Resistenza al fuoco secondo UL 94<br>Piste di contatto: rame elettrolitico, argentato |
| Colore | Chassis: RAL 7035<br>Coperchio: RAL 7035/7001 |
| Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame | Larghezza area serraggio: 50 mm<br>Altezza area di serraggio del morsetto per sbarre: 10 mm |
| Per sistemi sbarre con interasse | 60 mm |
| Connessione cavi | sup/inf |
| Connessione elettrica | Vite M10 |
| Corrente nominale di esercizio max. | 630 A |
| Tensione nominale di esercizio | 400 V - 690 V, 3~ |
| Per grandezza fusibili NH | 3 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (fusibili) |
| Dimensioni | Larghezza: 250 mm<br>Altezza: 298 mm |
| Connessione di conduttori | 10 - 300 mm² |
| Per sbarre di distribuzione | Altezza: 5, 10 mm |
| Numero dei poli | 3 poli |
| con controllo elettronico del fusibile (ESÜ) | sì |
| Round conductor cross-section | 10 - 300 mm² |

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 4.28 |
| Peso lordo | 4.38 |
| Quota di rame (kg / pezzo) | 1.44 |
| Codice tariffa doganale | 85369095 |
| EAN | 4028177540477 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |

# Approvazioni

| | |
|---|---|
| Approvazioni | CQC-CCC |
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK |