

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.315

# Interruttore sezionatore per fusibili NH

Stato: 6/04/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.315 - Interruttore sezionatore per fusibili NH con controllo elettronico del fusibile (ESÜ)

Tripolari, per sistemi a sbarre con interasse 185 mm.

## Caratteristiche

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Codice prodotto                     | SV 9677.315  |
| Esecuzione                          | Tripolari  |
| Materiale                           | Poliammide<br>Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0<br>Elementi di contatto: rame duro parzialmente argentato                                 |
| Colore                              | Chassis: RAL 7035<br>Coperchio: RAL 7001<br>Maniglia: RAL 7016   |
| Per grandezza fusibili NH           | 3  |
| Per sistemi sbarre con interasse    | 185 mm   |
| Connessione cavi                    | sup/inf  |
| Connessione elettrica               | Perno M12  |
| Numero dei poli                     | 3 poli   |
| Tensione nominale di esercizio      | 400 V, 3~  |
| Corrente nominale di esercizio max. | 630 A  |
| Nota                                | In caso di componenti montati su sbarre di distribuzione con copertura dai contatti diretti è necessario utilizzare il terminale di contatto |
| Test specification                  | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (fusibili)  |
| Per installazione trasformatori     | sì   |
| Dimensioni                          | Larghezza: 100 mm<br>Altezza: 830 mm   |

# Caratteristiche

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Connessione di conduttori   | 6 - 240 mm <sup>2</sup>  |
| Per sbarre di distribuzione | Altezza: 10 mm   |
| Confezione                  | 1 pz.  |
| Peso netto                  | 6,4 kg   |
| Peso lordo                  | 7 kg   |
| Quota di rame (kg / pezzo)  | 2,47   |
| Codice tariffa doganale     | 85365080   |
| ETIM 9                      | EC001046   |
| ECLASS 8.0                  | 27371402   |
| Descrizione prodotto        | SV Sezionatore sottocarico NH, Gr.3, 630 A, 400 V, 3-poli, dado M12, interasse 185 mm, controllo elettronico fusibile, per installazione trasformatore di corrente |

# Approvazioni

|             |   |
|-------------|---|
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK |
|-------------|---|