


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 9682.356**

**Pannello frontale, inferiore, aerato**

Stato: 1/06/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 9682.356 - Pannello frontale, inferiore, aerato per VX

Come chiusura inferiore in presenza di porte parziali.



## Caratteristiche

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Codice prodotto               | VX 9682.356  |
| Esecuzione                    | con feritoia di aerazione  |
| Descrizione prodotto          | Come chiusura inferiore della parte frontale modulare in presenza di porte parziali. I pannelli frontali sono asportabili dall'esterno allentando le viti. |
| Materiale                     | Lamiera d'acciaio, 1,5 mm  |
| Superficie                    | Verniciatura bucciata  |
| Colore                        | RAL 7035   |
| Parti incluse nella fornitura | Flangia frontale<br>Traversa di separazione<br>Materiale di fissaggio  |
| Nota                          | In caso di utilizzo dei pannelli frontali IP 2X per l'aerazione superiore è necessario scegliere un tetto con grado di protezione IP 2X                    |
| Dimensioni                    | Altezza: 300 mm  |
| Adatti per                    | Larghezza: = 600 mm  |
| Confezione                    | 1 pz.  |
| Peso netto                    | 2,58 kg  |
| Peso lordo                    | 2,98 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)       | 11,4 kg CO2 eq (Cat B)   |

## Caratteristiche

---

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale        | 83024200   |
| ETIM 9                         | EC000456   |
| ECLASS 8.0                     | 27142423   |
| Descrizione prodotto           | VX Pannello frontale, inferiore, IP 2X, LA.: 600x300 mm  |

## Approvazioni

---

|              |  |
|--------------|--|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTTA |
| Spiegazioni  | Dichiarazione di conformità UK         |