

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3235.450**

**回転速度コントローラ EC**

State: 2026/07/08 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3235.450 - 回転速度コントローラ EC 回転速度コントロール用センサー

騒音削減と省エネを目的とした、EC ファン用温度制御式回転速度コントロール用の NTC センサー。

## Features

品番	SK 3235.450
製品説明	騒音削減と省エネを目的とした、EC ファン用温度制御式回転速度コントロール用の NTC センサー。EC フィルターファンに接続して使用します。
仕様	コントロール特性：目標値は 35 °C に固定。+35 °C (最高回転速度 100 %) と +20 °C (最低回転速度 10 %) の間は直線的にコントロールされます。
同梱品	外部センサー、接続ケーブル(長さ 3 m)付き
1パック	1 個
回転速度	100 %
適用品番	3240.500/.900 3241.500/.900 3243.500/.900 3244.500/.900 3245.xxx 3140.500 3140.510 3245.8x0
動作温度範囲	-25 °C...80 °C
定格電圧	10 V~12 V (DC)

# Features

---

保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 40
純質量	0.2 kg
総質量	0.202 kg
関税率番号	85423190
ETIM 9	EC000256
ETIM 8	EC000256
ECLASS 8.0	27142320
製品説明	SK speed control unit EC, Sensor for speed control, 10-12 V (DC)

# Approvals

---

Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
--------------	----------------------