
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3300.599 IT ルーム冷却

State: 2025/10/18 (Source: rittal.com/jp-ja)



SK 3300.599 - IT ルーム冷却 CRAH Units CW / CRAC Units DX

最高の精度と信頼性を備えたデータセンター向けの、信頼性が高くエネルギー効率に優れたルーム冷却。ルーム用冷却システム CyberAir 3PRO CW、CyberAir 3PRO DX および CyberAir Mini CW は、Stulz 社のポートフォリオ (製品群) に属します。

Features

品番	SK 3300.599
メリット	間接式ダイナミックフリークーリングまたはダイレクトフリークー
	リングは、多くの節約ポテンシャルを提供します
	最適化された機械設計と EC ファンにより、低騒音放射を実現
	EC テクノロジーと可能な限り大きい熱交換器の表面積とフィル
	ターの表面積による大幅なエネルギー節約効果
	最小限の設置面積で最大限の冷却能力を達成
	非常に効率的な空気の流れ (Airflow Efficiency Ratio)
	一体型あるいは外付けファンユニットが利用可能 (DX)
	5つの冷却システム、6つのサイズ、異なる空気の流れ、異なる熱
	交換器 (DX)
	一体型あるいは外付けファンユニットが利用可能な水冷式空調シス
	テム (CW)
	2つの冷却システム (CW、CW2)、11のサイズ、異なる空気の流
	れ、異なる熱交換器 (CW)

© Rittal 2025

2

Features

 仕様	「CyberAir Mini」は、エネルギー効率が高く、優れた騒音対策がな
	されている、小規模から中規模の熱負荷向けの製品シリーズです。
	モダンでメンテナンスフレンドリーなこのユニットは、わずかなフ
	ロアスペースしか必要とせず、コンパクトな寸法のおかげで、既存
	の部屋に簡単に設置できます。総冷却能力 (kW):9~35
	「CyberAir 3PRO CW」は、最高の精度、信頼性、そしてエネル
	ギー効率でデータセンター内の温度を管理します。STULZ 社のテク
	ノロジーリーダーシップのおかげで、最高の信頼性と同時に多くの
	節約ポテンシャルも提供されます。CyberAir 3PRO CW 水冷式空調
	ユニットは、あらゆるデータセンターに、フレキシブルに対応しま
	す。精密空調キャビネットのバージョンは、様々なエアダクトを備
	えた 11 のサイズで提供されています。水冷式空調ユニットの総冷
	却能力 (kW):22~260
	「CyberAir 3PRO DX」は、高い成功を収めている CyberAir 3 シ
	リーズを徹底的に改良した製品です。世界中での 30年以上のプロ
	ジェクト経験がこのルームクーリングシステムに反映されていま
	す。最小限の設置面積で最大の冷却能力を達成し、同時にお客様に
	多くの節約ポテンシャルを提供するこのルームクーリングシステム
	は、市場に出回っている他のどの精密空調機よりも優れた適応性を
	有しています。冷媒:R410A (GWP:2,088)、R407C (GWP:
	1,774)、R134a (GWP:1,430)。総冷却能力 (kW):22~150
注記:	CW あるいは DX タイプのルーム用冷却システムは、プロジェクト
	ごとに設計され、そして提供されます
1パック	1個
関税率番号	84186900
EAN	4028177963948
ETIM 9	EC002515

© Rittal 2025 3