

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3313.016

ファンモジュール

State: 2026/07/02 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3313.016 - ファンモジュール LCP ラック/インライン CW 用

冷却能力の増加。さらに、冗長性を得ることもでき、あるいは消費電力を減らすこともできます。



Features

| | |
|------|--|
| 品番 | SK 3313.016 |
| 仕様 | LCP ラック/インライン CW 用 |
| 製品説明 | 冷却能力を上げるために、LCP にファンモジュールを追加できます。ファンモジュールの追加により、同様に冗長性を得ることもでき、あるいはLCPの消費電力を減らすこともできます。 |
| メリット | 稼働中も接続可能 ファンモジュールの交換に工具は不要 |
| 機能方法 | LCP にファンモジュールを取り付けると、それぞれのタイプの風量が増し、それによって冷却能力も増加します。十分な冷却能力があれば、ファンモジュールの追加を、冗長性の作成に使用できます。必要な風量を超えてファンを後付けすることにより、ファンが低速で動作するため、電気エネルギーの消費量を削減できます。同様に、デバイスの騒音レベルも大幅に低減されます。 |

Features

| | |
|------------|---|
| 材質 | エンクロージャー：鋼板 |
| 塗装色 | RAL 9005 |
| 同梱品 | ファンユニット 1個 ECファン 配線済み 取り付け部品を含む |
| 定格出力 | 500 W |
| 回転速度 | 3,780 rpm |
| 風量（無障害フロー） | 1,990 m ³ /h |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 6.5 kg |
| 総質量 | 6.9 kg |
| 関税率番号 | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| 製品説明 | SK fan module, UL, for LCP Rack/Inline CW, based on VX IT, to increase the cooling capacity, individual fan modules may be retro-fitted into the LCPs. Additional integration can also achieve redundancy or reduce the electric power consumption of the LCP. RAL 9005 |