

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 3313.120

ケーブルアレイハウジング

State: 2026/06/19 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 3313.120 - ケーブルアレンジハウジング TS IT用

ケーブルの配線、固定や保管、あるいは、エンクロージャーと連結した LCP の数的不均衡を調整するための空ハウジングとして使用します。

Features

品番	TS 3313.120
製品説明	ケーブルの配線、固定や保管、あるいは、エンクロージャーと連結した液体冷却パッケージ (LCP) の数的不均衡を調整するための空ハウジングとして使用します。
メリット	余剰ケーブルの収納やストラクチャード ケーブルマネジメントに最適
用途	隙間なく実装されているネットワークラックやサーバーラック間のケーブルアレンジハウジングとして コールドアイル/ホットアイルコンテインメントにおける二列の連結エンクロージャー間で使用する LCP の数が列ごとに異なる場合に、列の長さをそろえるための空ハウジングとして 後に LCP の追加が見込まれる場合のスペースホルダーとして
材質	鋼板製 アルミニウム
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り ドアおよびトップパネル：電着浸漬下塗り、静電粉体塗装
General colour	RAL 7035
塗装色	エンクロージャー：RAL 7035 フロント側：RAL 9005

Features

同梱品	フロントおよびリアドア付きエンクロージャーフレーム アルミ製フロントドア、密閉型、黒色デザインプレート付き、180° ヒンジ 鋼板製リアドア、密閉型、180°ヒンジ付き フロント&リアにロック：シリンダー錠および安全ロック 3524 E 用クイックハンドル トップパネル/グランドプレート 各2枚、ブラシストリップを介して のケーブル引き込みが可能なカットアウト付き それぞれ左右に取り付け済みのTS システムセクション 3本 連結部パッキン
寸法：	幅: 300 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 1,200 mm
注記：	連結エンクロージャーの最初の 1台と最後の 1台にはサイドパネル が必用です
基材	アルミニウム
1パック	1 個
純質量	97 kg
総質量	100 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
製品説明	TS Cable management enclosure, WHD: 300 x 2000 x 1200 mm

Approvals

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書