


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3562.000

プレートクランプ

State: 2026/05/13 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3562.000 - プレートクランプ

銅板フレックスバー同士を連結させるために使います。特殊加工は不要です。

Features

| | |
|--------------------------|---|
| 品番 | SV 3562.000 |
| 製品説明 | 銅板フレックスバー同士を連結させるために使います。特殊加工は不要です。 |
| 材質 | 銅板製 |
| 表面 | 亜鉛メッキ、不動態化済 |
| 銅フレックスバーのクランプ接続範囲 (幅x高さ) | 54 x 10 mm |
| 適用バスバー | 50 x 10 |
| 適用バスバー | E-Cu (電気銅) 製バスバー |
| 1パック | 3 個 |
| 純質量 | 1.2 kg |
| 総質量 | 1.412 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 5.4 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF クラス分けに関する注記 | カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます |
| 関税率番号 | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000001 |
| ETIM 8 | EC000001 |
| ECLASS 8.0 | 27141146 |

Features

製品説明

SV Plate clamp, for laminated copper bar, clamping area WH:
54x10 mm, for busbar WH: 50x10 mm

Approvals

Explanations

CE適合宣言書
UKCA適合宣言書