


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.020

自動圧着マシン RC-I

State: 2026/07/23 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.020 - 自動圧着マシン RC-I ワイヤターミナルWT 24/36用

リールタイプ絶縁型フェルール端子を加工するための、5連装マガジン付き自動圧着マシンです。この装置は、当社の全自動ワイヤアセンブリー装置、リターンワイヤターミナルとの通信と完全な機能統合のためのインターフェースを備えています。この製品には、トレーニングコース 5058.207 の追加購入が必要です。



Features

品番	AS 4051.020
製品説明	リールタイプ絶縁型フェルール端子を加工するための、5連装マガジン付き自動圧着マシンです。この装置は、当社の全自動ワイヤアセンブリー装置、リターンワイヤターミナルとの通信と完全な機能統合のためのインターフェースを備えています。この製品には、トレーニングコース 5058.207 の追加購入が必要です。
メリット	5通りの接続が可能なので、スリーブ端子を変える必要はありません
仕様	断面積 0.5~2.5 mm ² (AWG 20~14) 圧着長さ 8 および 10 mm 挿入長さ 27 mm (1.06 インチ)
適用品番	4051024 4051036

Features

1/パック	1 個
純質量	22 kg
総質量	22.5 kg
関税率番号	84633000
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17130101
製品説明	AS 自動圧着マシン RC-I、ワイヤターミナル用