## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# AS 4051.020 自動圧着マシン RC-I

State: 2025/10/31 (Source: rittal.com/jp-ja)



# AS 4051.020 - 自動圧着マシン RC-I ワイヤターミナルWT 24/36用

リールタイプ絶縁型フェルール端子を加工するための、5 連装マガジン付き自動圧着マシンです。この装置は、当社の全自動ワイヤアセンブリー装置、リタールワイヤターミナルとの通信と完全な機能統合のためのインターフェースを備えています。この製品には、トレーニングコース5058.207 の追加購入が必要です。







2

#### **Features**

品番	AS 4051.020
製品説明	リールタイプ絶縁型フェルール端子を加工するための、5連装マガジン付き自動圧着マシンです。この装置は、当社の全自動ワイヤアセンブリー装置、リタールワイヤターミナルとの通信と完全な機能統合のためのインターフェースを備えています。この製品には、トレーニングコース 5058.207 の追加購入が必要です。
メリット	5 通りの接続が可能なので、スリーブ端子を変える必要はありませ ん
仕様	圧着範囲 0.5 ~ 2.5 mm² (AWG 20~14) 圧着長さ 8 および 10 mm 挿入長さ 27 mm (1.06 インチ)
適用品番	4051024 4051036

© Rittal 2025

### **Features**

1パック	1個
純質量	22
総質量	22.5
関税率番号	84633000
EAN	4028177935419
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17130101

© Rittal 2025 3