

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.229 ガイドホース

State: 2026/03/12 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.229 - ガイドホース WT ワイヤターミナルおよび ワイヤハンドリングシステム用

ワイヤストレージからワイヤターミナルへのワイヤ誘導に使用します。ガイドチューブは、外部からの機械領域への干渉を防ぎます。このチューブは、ワイヤターミナルへの個々のワイヤフィード、またはワイヤストレージ WT Tube 12 の交換部品として使用できます。



## Features

品番	AS 4051.229
製品説明	ワイヤストレージからワイヤターミナルへのワイヤの引き込み、およびワイヤハンドリングシステムに関連するシステムへの経路の敷設に使用します。
メリット	最高の品質を維持 取り扱いが簡単 ワイヤの最適な走行特性 試験済みのホース材質
材質	テフロン
同梱品	1 パック = テフロンホース 50 m
注記：	専門的なアドバイスについては、リタールの専門のアドバイザーにお問い合わせください。 配線ルート of 正確な設計については、リタールの専門アドバイザーにご相談ください。

# Features

---

適用品番	4051.218
	4051.213
	4051.260
	4051.261
	4051.264

---

寸法：	長さ: 50 m
-----	----------

---

Outer diameter	10 mm
----------------	-------

---

1パック	1 個
------	-----

---

関税率番号	39173900
-------	----------

---

製品説明	ワイヤストレージからワイヤターミナルへのワイヤ誘導に使用します。ガイドチューブは、外部からの機械領域への干渉を防ぎます。このチューブは、ワイヤターミナルへの個々のワイヤフィード、またはワイヤストレージ WT Tube 12 の交換部品として使用できます。
------	---