

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.229 ガイドホース

State: 2025/12/11 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4051.229 - ガイドホース for Wire Terminal WT and the wire handling system

ワイヤストレージからワイヤターミナルへのワイヤ誘導に使用します。ガイドチューブは、外部からの機械領域への干渉を防ぎます。このチューブは、ワイヤターミナルへの個々のワイヤフィード、またはワイヤストレージ WT Tube 12 の交換部品として使用できます。



Features

品番	AS 4051.229
製品説明	ワイヤストレージからワイヤターミナルへのワイヤ誘導に使用します。ガイドチューブは、外部からの機械領域への干渉を防ぎます。このチューブは、ワイヤターミナルへの個々のワイヤフィード、またはワイヤストレージ WT Tube 12 の交換部品として使用できます。
メリット	最高の品質を維持 取り扱いが簡単 ワイヤの最適な走行特性 試験済みのホース材質
材質	テフロン
同梱品	1 パック = テフロンホース 50 m

Features

注記：	専門的なアドバイスについては、リタールの専門のアドバイザーにお問い合わせください。 For precise design of the installation route, please consult your Rittal advisor
適用品番	4051.218 4051.213 4051.260 4051.261 4051.264
寸法：	長さ: 50 m
Outer diameter	10 mm
1パック	1 個
純質量	0.06
関税率番号	39173900
