### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## AS 4055.512 パンチダイス円形

State: 2025/10/28 (Source: rittal.com/jp-ja)



# AS 4055.512 - パンチダイス 円形 鋼板用、3 スプリットタイプ

円形の打ち抜きに使用します

#### **Features**

品番	AS 4055.512
仕様	3 スプリットタイプ
製品説明	円形の打ち抜きに使用します。打ち抜き金型には、スパナあるいは 油圧パンチャーを使用します。
同梱品	雌型 雄型 (パンチ)
加工可能な材料	鋼板製
加工可能な最大板厚 (鋼板)	1.5 mm
パンチ直径	12.5 mm
適用ねじ	M12
注記:	スパナを使用する場合は、ボールベアリング付きテンションボルト をご使用ください その他のサイズに関しては、円形パンチダイス (ステンレス) をご覧 ください
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.660
テンションボルト (直径 x 長さ)	6 x 40 mm
油圧パンチャー用テンションボルト (シャフト) 直径	6 mm 19 mm
1パック	1個

© Rittal 2025

### **Features**

純質量	0.034
総質量	0.049
関税率番号	82073010
EAN	4028177808621
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

© Rittal 2025