

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.710

バスバー裁断装置 CW 120-S

State: 2026/07/03 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.710 - バスバー裁断装置 CW 120-S

CW 120-S 製品シリーズの切断装置は、バスバーのカット加工に適しています。内蔵されている精密レーザーは、切断および曲げ加工をやりやすくします。この装置はワークベンチに簡単に取り付けることができます。



Features

品番	AS 4055.710
仕様	レーザーポインター (補助レーザー) 光出力 レーザークラス 1
製品説明	CW 120-S 製品シリーズの切断装置は、バスバーのカット加工に適しています。この装置は、作業台上に簡単に取り付けることができます。
メリット	手動でカットするより大幅に時間を節約できます。
カット (最大)	120 x 12 mm
機械外形寸法	幅: 335 mm 高さ: 370 mm 奥行: 275 mm
設置スペース	幅: 283 mm 高さ: 318 mm 奥行: 372 mm
1パック	1 個
純質量	21.3 kg

Features

総質量	23.3 kg
関税率番号	84623290
ETIM 9	EC004303
ETIM 8	EC004303
ECLASS 8.0	36600804
製品説明	CW 120 – S busbar cutting unit. The cutting unit in the CW 120 – S product series is ideal for cutting busbars to length. The unit is easily mounted on a workbench.

Approvals

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------